

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЛИПЕЦКФАРМАЦИЯ»

П Р И К А З

«23» августа 2019 г.

г. Липецк

№ 396

О подготовке аптечных организаций ОГУП «Липецкфармация»
к работе в период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ
в эпидемический сезон 2019-2020 гг.

В целях подготовки аптечных организаций к работе в сезон повышенной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее-ОРВИ), своевременного проведения населением профилактических мероприятий для снижения интенсивности эпидемического процесса, а также во исполнение приказа Управления здравоохранения Липецкой области от 15 августа 2019 года № 1084 «О подготовке медицинских организаций области к работе в период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидемический сезон 2019-2020гг.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- 1) Перечень обязательного ассортимента лекарственных препаратов, медицинских изделий, используемых для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ (Приложение №1);
- 2) Алгоритм действий фармацевтических работников при отпуске населению вакцин противогриппозных (Приложение №2);
- 3) Алгоритм действий фармацевтических работников при отпуске вакцин противогриппозных по заявкам работодателей (Приложение №3).

2. Начальнику отдела продаж и фармакоэкономики Афанасовой Н.Н.:

- 2.1. Обеспечить на период проведения вакцинации поставку на областной аптечный склад и в аптечную сеть предприятия вакцин противогриппозных;
- 2.2. Обеспечить неснижаемый запас на областном аптечном складе лекарственных препаратов и медицинских изделий, используемых для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ;
- 2.3. Разместить на официальном сайте предприятия информацию о возможности приобретения в аптечных организациях предприятия вакцин противогриппозных, мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ;
- 2.4. Организовать информационную работу среди руководителей органов исполнительной власти, предприятий Липецкой области, населения о возможности приобретения в аптечной сети предприятия вакцин противогриппозных;
- 2.5. Оказывать помощь аптечным работникам в подготовке и проведении бесед, лекций по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ;
- 2.6. Осуществлять регулярный контроль за наличием в аптечных организациях предприятия лекарственных препаратов и медицинских изделий, используемых для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ, оформлением тематических витрин, наличием актуальных информационных материалов для населения;
- 2.7. Провести цикл вебинаров для фармацевтических специалистов предприятия по вопросам фармацевтического консультирования при отпуске лекарственных препаратов и медицинских изделий, используемых для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ.

3. Заведующей областным аптечным складом Гарчевой Е.А.:

- 3.1. Обеспечить первоочередное оприходование и своевременный отпуск в аптечные организации

- предприятия вакцин противогриппозных, лекарственных препаратов и медицинских изделий, используемых для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ;
- 3.2. Предусмотреть возможность использования в период эпидемии гриппа автотранспорта областного аптечного склада для выполнения срочных заявок аптечных организаций.
4. Заведующим аптеками г. Липецка, г. Ельца, филиалами ОГУП «Липецкфармация»:
- 4.1. Довести до сведения руководителей медицинских организаций информацию о наличии, порядке приобретения и отпуска вакцин противогриппозных, лекарственных препаратов и медицинских изделий, используемых для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ. Копии информационных писем с отметкой медицинской организации о получении предоставить в отдел продаж и фармакоэкономики. **Срок: 20.09.2019;**
- 4.2. Обеспечить неснижаемый запас в аптечной организации и подведомственной сети лекарственных препаратов и медицинских изделий, используемых для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ в соответствии с утвержденным перечнем (Приложение №1), дезинфицирующих средств, предметов ухода за больными, а также доступность информации об этих препаратах;
- 4.3. Разместить в торговых залах информацию о возможности приобретения вакцин противогриппозных в аптечных организациях предприятия;
- 4.4. Провести подробный инструктаж со специалистами аптечной организации и подведомственной сети по вопросам заказа, наличия, хранения и отпуска вакцин противогриппозных. Довести до сведения фармацевтических специалистов алгоритм отпуска вакцин противогриппозных (Приложения №2, №3);
- 4.5. Осуществлять активную санитарно-просветительную работу среди населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других ОРВИ, о необходимости раннего обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания;
- 4.6. Оформить в приоритетном месте тематическую витрину с выкладкой лекарственных препаратов и медицинских изделий, используемых для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ;
- 4.7. Организовать работу аптечных организаций с соблюдением оптимального температурного режима, обеспечить своевременное проветривание помещений и проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств;
- 4.8. Взять под личный контроль организацию и проведение иммунизации против гриппа сотрудников аптечной организации и подведомственной сети.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам



И.В.Котова

**Перечень обязательного ассортимента лекарственных препаратов и
медицинских изделий, используемых для профилактики и лечения гриппа
и других ОРВИ**

№п/п	Наименование
1	АМИКСИН ТАБЛ. П.П.О. 125 МГ №10,
2	АМИКСИН ТАБЛ. П.П.О. 125 МГ №6,
3	АМИКСИН ТАБЛ. П.П.О. 60 МГ №10,
4	АНАФЕРОН ТАБЛ. Д/РАССАС. N20
5	АНАФЕРОН ДЕТ. ТАБЛ. Д/РАССАС. N20
6	АНАФЕРОН КАПЛИ Д/ДЕТ.25 МЛ
7	АРБИДОЛ КАПС. 100МГ №10
8	АРБИДОЛ КАПС. 100МГ №20
9	АРБИДОЛ КАПС. 100 МГ №40,
10	АРБИДОЛ ТАБЛ. П.П.О. 50 МГ №10,
11	АРБИДОЛ ТАБЛ. П.П.О. 50 МГ №20,
12	АРБИДОЛ МАКСИМУМ КАПС.200 МГ №10,
13	АРБИДОЛ ПОР. Д/СУСП. ВНУТР. 25 МГ/5 МЛ 100 МЛ
14	ВИФЕРОН-1 СУПП. РЕКТ. 150 000 МЕ №10
15	ВИФЕРОН-2 СУПП. РЕКТ. 500 000 МЕ №10
16	ГРИППФЕРОН КАПЛИ НАЗ. 10000 МЕ/МЛ 10МЛ,
17	ГРИППФЕРОН СПРЕЙ НАЗ. 10000 МЕ/МЛ 200 доз 10 мл
18	ГРИППФЕРОН С ЛОРАТАДИНОМ МА3Ъ НАЗ. 5Г
19	ИНГАВИРИН КАПС. 90 МГ №7,
20	ИНГАВИРИН КАПС. 60 МГ №7,
21	ИНТЕРФЕРОН ЧЕЛ.ЛЕЙКОЦИТ.ЛИОФ. Д/ПРИГОТ ИНТРАНАЗ. Р-РА 1000МЕ №10
22	ИНТЕРФЕРОН ЧЕЛ.ЛЕЙКОЦИТ.ЖИДК.Д/ПРИГОТ ИНТРАНАЗ. Р-РА 1000МЕ 5МЛ №1 ФЛАК.-КАП.
23	ИНГАРОН ЛИОФ. Д/ПРИГОТ Р-РА ДЛЯ ИНТРАНАЗ. ВВЕД.100 ТЫС.МЕ N1 ФЛАК. (КРЫШ.-КАП.)
24	ИНФЛЮЦЕИН КАПС. 75 МГ №10 (Осельтамивир)
25	КАГОЦЕЛ ТАБЛ. 12 МГ №10,
26	КАГОЦЕЛ ТАБЛ. 12 МГ №20,
27	ЛАВОМАКС ТАБЛ. П.О. 125 МГ N10,
28	ЛАВОМАКС ТАБЛ. П.О. 125 МГ N6,
29	МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ
30	НОБАЗИТ ТАБЛ.П.П.О. 250 МГ №10
31	НОМИДЕС КАПС. 30 мг №10
32	НОМИДЕС КАПС. 45 мг №10
33	НОМИДЕС КАПС.75 мг №10
34	ОКСОЛИН МАЗЬ НАЗАЛЬН. 0,25% 10Г
35	ОРВИС-ИММУНО ТАБЛ. П.О. 125 МГ №6 (Тилорон)
36	РИМАНТАДИН ТАБЛ. 50 МГ №20
37	ТАМИФЛЮ КАПС.75 МГ №10,
38	ЦИКЛОФЕРОН ТАБ. П/О 150 МГ №10
39	ЦИКЛОФЕРОН ТАБ. П/О 150 МГ №20
40	ЭРГОФЕРОН ТАБЛ.ДЛЯ РАССАС. №20

**Алгоритм действий фармацевтических работников при отпуске населению вакцин
противогриппозных.**

1. При наличии вакцины в аптеке:

- 1.1. Уточнить наличие у покупателя рецепта, выписанного врачом медицинской организации (независимо от формы собственности);
- 1.2. Убедиться в наличии у покупателя термоконтейнера с хладоэлементами или термоса со льдом;
- 1.3. Работник аптеки, осуществляющий розничную продажу вакцин, проводит инструктаж покупателя о необходимости соблюдения "холодовой цепи" при транспортировании вакцин, о чем делается отметка на упаковке препарата, или рецепте, или в другом сопроводительном документе, заверенная подписью покупателя и продавца, проставляется дата и время отпуска вакцин.
- 1.4. Поместить вакцину в термоконтейнер или термос, плотно их закрыв;
- 1.5. Объяснить покупателю необходимость доставки препарата в медицинскую организацию в минимальные сроки (в течение 48 часов) после приобретения.

2. При отсутствии вакцины в аптеке:

- 2.1. Предложить покупателю обратиться в ближайшую аптеку, в которой возможны реализация и хранение вакцин противогриппозных.
- 2.2. При отсутствии вакцин противогриппозных в аптеках, которые имеют возможность длительно хранить, необходимо принять индивидуальный заказ и обеспечить покупателя в максимально короткие сроки: г.Липецк – в течение суток, остальные аптечные организации – по графику доставки товара.
3. За дополнительной информацией обращаться к руководителю аптечной организации, либо к отдел продаж и фармакоэкономики.

**Алгоритм действий фармацевтических работников при отпуске вакцин
противогриппозных по заявкам работодателей.**

Для осуществления отпуска вакцин противогриппозных предприятиям, организациям и учреждениям необходимо:

1. Запросить у представителя предприятия, организации или учреждения копию договора на оказание услуг с медицинской организацией, имеющей право на осуществление вакцинации, или копию лицензии на медицинскую деятельность с правом осуществления вакцинации (при наличии медицинского пункта).
2. При наличии договора на оказание услуг с медицинской организацией или лицензии на медицинскую деятельность с правом осуществления вакцинации заключить с предприятием, организацией, учреждением договор купли-продажи до 100 тыс. рублей в рамках полномочий, оговоренных в доверенности на руководителей аптечных организаций.
3. Отпуск вакцин необходимо осуществлять только специалистам медицинских организаций, имеющих лицензию на медицинскую деятельность с правом осуществления вакцинации, с которыми работодатели заключили договор на оказание услуг, при наличии доверенности.
4. При наличии медицинского пункта отпуск вакцин необходимо осуществлять медицинскому работнику данного пункта при предъявлении доверенности.
5. Отпуск вакцин производить согласно Постановлению Главного санитарного врача РФ от 17 февраля 2016 г. №19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».